

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	吊塔
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ ☒ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购进口机械臂吊塔、机械双臂塔配麻醉机麻醉吊塔（吊头）、机械双臂外科吊塔、机械双臂腔镜吊塔、体外循环塔、电动双臂悬吊麻醉机吊塔、监视器悬挂臂，用于放置医用设备。 进口产品功能齐全，安全性高、使用周期长，布局调整限位设置更加灵活，优化手术室内空间利用率，且结构承重更可靠，在保证科室高效运行的同时，也可以有效降低病患风险，特申请采购进口设备。 专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 河南科技大学第一附属医院拟采购的吊塔设备，主要用于放置医用设备，对设备技术标准要求较高。国内同类产品安全性低、空间利用率低、稳定性较差，不能满足医院需求，采用进口设备可有效提高使用周期，保证科室高效运行，同时有效降低病患风险，建议采购进口设备。 专家签字：  2024 年 6 月 3 日	

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	吊塔
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ √ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购进口机械臂吊塔、机械双臂塔配麻醉机麻醉吊塔（吊头）、机械双臂外科吊塔、机械双臂腔镜吊塔、体外循环塔、电动双臂悬吊麻醉机吊塔、监视器悬挂臂，用于放置医用设备。 进口产品功能齐全，安全性高、使用周期长，布局调整限位设置更加灵活，优化手术室内空间利用率，且结构承重更可靠，在保证科室高效运行的同时，也可以有效降低病患风险，特申请采购进口设备。	
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 进口产品功能齐全，安全性高、使用周期长，能优化手术室空间利用率，且结构合理，承重更加可靠。还可以降低病患风险。国内产品达不到这种要求，故推荐购买进口产品。 专家签字：朱然民 2021 年 6 月 3 日	


进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	吊塔
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ ✓ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购进口机械臂吊塔、机械双臂塔配麻醉机麻醉吊塔（吊头）、机械双臂外科吊塔、机械双臂腔镜吊塔、体外循环塔、电动双臂悬吊麻醉机吊塔、监视器悬挂臂，用于放置医用设备。 进口产品功能齐全，安全性高、使用周期长，布局调整限位设置更加灵活，优化手术室内空间利用率，且结构承重更可靠，在保证科室高效运行的同时，也可以有效降低病患风险，特申请采购进口设备。 专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 吊塔技术指标与性能要求：高强度 表面光滑，能承重，抗菌，防静电，具有反复多次插拔功能的气体插座，吊柱内具有多层设计，活动度在330°以上，具有多样性等较高的医用吊塔要求。国内吊塔难于满足，为保证科室高效运行并降低病患风险，建议采购进口设备。	
专家签字：	 2024 年 6 月 3 日

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	吊塔
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ ✓ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购进口机械臂吊塔、机械双臂塔配麻醉机麻醉吊塔（吊头）、机械双臂外科吊塔、机械双臂腔镜吊塔、体外循环塔、电动双臂悬吊麻醉机吊塔、监视器悬挂臂，用于放置医用设备。 进口产品功能齐全，安全性高、使用周期长，布局调整限位设置更加灵活，优化手术室内空间利用率，且结构承重更可靠，在保证科室高效运行的同时，也可以有效降低病患风险，特申请采购进口设备。	
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 吊塔技术指标与性能要求：高强度、封闭设计、表面光滑、能承重、防腐蚀、抗菌、防静电、具有反复多次插拔功能的气体插座，气体接口具备多种状态；吊柱内具有多层设计；活动度在330°以上；具有多样性等较高的医用吊塔要求。国内吊塔难于满足，故推荐购买进口产品。 专家签字： 杨建英 2021年6月3日	

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	吊塔
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ ✓ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购进口机械臂吊塔、机械双臂塔配麻醉机麻醉吊塔（吊头）、机械双臂外科吊塔、机械双臂腔镜吊塔、体外循环塔、电动双臂悬吊麻醉机吊塔、监视器悬挂臂，用于放置医用设备。 进口产品功能齐全，安全性高、使用周期长，布局调整限位设置更加灵活，优化手术室内空间利用率，且结构承重更可靠，在保证科室高效运行的同时，也可以有效降低病患风险，特申请采购进口设备。 专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 申请采购作为合法，不违反相关法律法规 法规强制性规定。 专家签字：  2021年 6月 3日	

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	无影灯
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ ☒ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购进口高档无影灯 4 套、中高档无影灯 8 套，用于手术部位照明，由于医务人员和其他器械设备可能会对手术部位造成干扰阴影，因而手术无影灯须尽可能消除阴影，并将手术部位色彩失真降到最低程度。此外，无影灯长时间持续工作的同时不能过度散热，否则会使手术区域中的组织干燥，影响手术效果。 国产无影灯在使用过程中经常出现阴影、工作聚焦深度低等问题，不能满足复杂手术对照度、色差及无影范围的要求。 进口产品医疗设备的技术性能和性能稳定性关系到手术治疗的效果，为更好服务病人，特申请采购进口无影灯设备。 专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 河南科技大学第一附属医院拟采购的无影灯设备，用于手术部位照明，国产设备可能会对手术部位造成干扰阴影，且散热效果较差，采用进口设备可有效减少阴影干扰，避免手术部位色彩失真，保证手术效果。建议采购进口设备。 专家签字：  2021 年 6 月 3 日	

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	无影灯
申请理由：1. 中国境内无法获取 () 2. 无法以合理的商业条件获取 () 3. 其他： (✓)	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购进口高档无影灯 4 套、中高档无影灯 8 套，用于手术部位照明，由于医务人员和其他器械设备可能会对手术部位造成干扰阴影，因而手术无影灯须尽可能消除阴影，并将手术部位色彩失真降到最低程度。此外，无影灯长时间持续工作的同时不能过度散热，否则会使手术区域中的组织干燥，影响手术效果。 国产无影灯在使用过程中经常出现阴影、工作聚焦深度低等问题，不能满足复杂手术对照度、色差及无影范围的要求。 进口产品医疗设备的技术性能和性能稳定性关系到手术治疗的效果，为更好服务病人，特申请采购进口无影灯设备。 专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 无影灯主要用于手术部位照明，国产设备会对手术部位造成干扰阴影，且照明效果较差。故建议购买进口产品，减少干扰阴影，更好有利于手术效果，满足社会需要。 专家签字：朱泽民 2021 年 10 月 3 日	


进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	无影灯
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（✓）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购进口高档无影灯 4 套、中高档无影灯 8 套，用于手术部位照明，由于医务人员和其他器械设备可能会对手术部位造成干扰阴影，因而手术无影灯须尽可能消除阴影，并将手术部位色彩失真降到最低程度。此外，无影灯长时间持续工作的同时不能过度散热，否则会使手术区域中的组织干燥，影响手术效果。 国产无影灯在使用过程中经常出现阴影、工作聚焦深度低等问题，不能满足复杂手术对照度、色差及无影范围的要求。 进口产品医疗设备的技术性能和性能稳定性关系到手术治疗的效果，为更好服务病人，特申请采购进口无影灯设备。 专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 国产无影灯在使用过程中经常出现阴影，工作聚焦深度低等问题，不能满足复杂手术对照度、色差及无影范围的要求。进口产品的技术性能和性能稳定性较高，为了更好服务病人，符合相关法律法规，建议采购进口无影灯设备。 专家签字：赵亮 2021 年 6 月 3 日	


进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	无影灯
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ √ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购进口高档无影灯 4 套、中高档无影灯 8 套，用于手术部位照明，由于医务人员和其他器械设备可能会对手术部位造成干扰阴影，因而手术无影灯须尽可能消除阴影，并将手术部位色彩失真降到最低程度。此外，无影灯长时间持续工作的同时不能过度散热，否则会使手术区域中的组织干燥，影响手术效果。 国产无影灯在使用过程中经常出现阴影、工作聚焦深度低等问题，不能满足复杂手术对照度、色差及无影范围的要求。 进口产品医疗设备的技术性能和性能稳定性关系到手术治疗的效果，为更好服务病人，特申请采购进口无影灯设备。	
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 医用各档次无影灯要求具有如下技术指标和性能：如灯泡类型要求无频闪效应，使用寿命长；可调节亮度，具较好的透厚效果，避免失真，长时间工作，防散热；聚焦焦点深度，稳定性等要求。国内产品很难满足色彩、无影等要求，建议购买进口产品。 专家签字： 杨 建 2011 年 6 月 3 日	

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	无影灯
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ ☒ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购进口高档无影灯 4 套、中高档无影灯 8 套，用于手术部位照明，由于医务人员和其他器械设备可能会对手术部位造成干扰阴影，因而手术无影灯须尽可能消除阴影，并将手术部位色彩失真降到最低程度。此外，无影灯长时间持续工作的同时不能过度散热，否则会使手术区域中的组织干燥，影响手术效果。 国产无影灯在使用过程中经常出现阴影、工作聚焦深度低等问题，不能满足复杂手术对照度、色差及无影范围的要求。 进口产品医疗设备的技术性能和性能稳定性关系到手术治疗的效果，为更好服务病人，特申请采购进口无影灯设备。 专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 申请采购行为不违反相关法律法规强制性规定，符合合法。 专家签字：  2021 年 6 月 3 日	

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	手术床
申请理由：1. 中国境内无法获取 () 2. 无法以合理的商业条件获取 () 3. 其他： (✓)	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购进口普通多功能电动手术床 10 张、高端骨科手术床 1 张，供临床诊疗使用。该类设备进口产品各种技术指标和性能均较为稳定。 国内同类型产品与进口产品相比较，在某些技术指标、性能、稳定性、精度及效率等方面不能完全满足实际工作需要。同时该设备不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品。 为较好地开展临床工作，提升医疗水平，特申请采购进口普通多功能电动手术床 10 张、高端骨科手术床 1 张。	
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 河南科技大学第一附属医院拟采购的手术床，国内同类产品性能稳定，精度较高，不能满足临床需要，采用进口产品可以更好保证手术效果。符合各种技术指标，建议采购进口设备。 专家签字：  2021 年 6 月 3 日	

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	手术床
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ ✓ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购进口普通多功能电动手术床 10 张、高端骨科手术床 1 张，供临床诊疗使用。该类设备进口产品各种技术指标和性能均较为稳定。 国内同类型产品与进口产品相比较，在某些技术指标、性能、稳定性、精度及效率等方面不能完全满足实际工作需要。同时该设备不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品。 为较好地开展临床工作，提升医疗水平，特申请采购进口普通多功能电动手术床 10 张、高端骨科手术床 1 张。 专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 电动手术床及高端骨科手术床，供患者在手术中使用。国内产品某些技术指标、性能、稳定性、精度及效率等方面不能完全满足实际工作需要。为更好地开展临床工作，故推荐进口产品。 专家签字：朱为民 2021 年 6 月 3 日	

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	手术床
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ ☒ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购进口普通多功能电动手术床 10 张、高端骨科手术床 1 张，供临床诊疗使用。该类设备进口产品各种技术指标和性能均较为稳定。 国内同类型产品与进口产品相比较，在某些技术指标、性能、稳定性、精度及效率等方面不能完全满足实际工作需要。同时该设备不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品。 为较好地开展临床工作，提升医疗水平，特申请采购进口普通多功能电动手术床 10 张、高端骨科手术床 1 张。 专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 国内同类产品性能、稳定性、精度及效率等方面不能满足实际需要。而进口产品的各种技术指标和性能较国产产品稳定，为更好开展临床工作，提升医疗水平，建议采购进口产品。 专家签字：  2021 年 6 月 3 日	

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	手术床
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（√）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购进口普通多功能电动手术床 10 张、高端骨科手术床 1 张，供临床诊疗使用。该类设备进口产品各种技术指标和性能均较为稳定。 国内同类型产品与进口产品相比较，在某些技术指标、性能、稳定性、精度及效率等方面不能完全满足实际工作需要。同时该设备不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品。 为较好地开展临床工作，提升医疗水平，特申请采购进口普通多功能电动手术床 10 张、高端骨科手术床 1 张。	
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 多功能电动手术床和高端骨科手术床应具有较高要求。如技术指标稳定、坚实、灵活、舒适、电动功能、操作方便、电子操作与手工操作独立进行、具多控方式、能在急操作、防碰撞等功能。国内产品无论是从上述特点或精度、效率等方面均具有不满足实际工作需要情况。建议购买进口产品。 专家签字： 2022 年 6 月 3 日	

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	手术床
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ ☒ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购进口普通多功能电动手术床 10 张、高端骨科手术床 1 张，供临床诊疗使用。该类设备进口产品各种技术指标和性能均较为稳定。 国内同类型产品与进口产品相比较，在某些技术指标、性能、稳定性、精度及效率等方面不能完全满足实际工作需要。同时该设备不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品。 为较好地开展临床工作，提升医疗水平，特申请采购进口普通多功能电动手术床 10 张、高端骨科手术床 1 张。	
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 申请人为合理，不违反相关法律法规 无强制性规定。 专家签字：李海红 2021 年 6 月 3 日	

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	数字化手术室系统
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ ☒ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购数字化手术室系统（12 间），供临床诊疗使用。该类设备进口产品各种技术指标和性能均较为稳定。 国内同类型产品与进口产品相比较，在某些技术指标、性能、稳定性、精度及效率等方面不能完全满足科室实际工作需要。 为较好地开展临床工作，提升医疗水平，特申请采购进口数字化手术室系统（12 间）。	
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 河南科技大学第一附属医院拟采购的数字化手术室系统，国内同类产品性能不够稳定，精度不够，不能满足医院和患者需求，采用进口设备可以保证设备性能稳定，提升医疗水平，保证治疗效果，建议采用进口设备。	

专家签字：

张明

2024 年 6 月 3 日

进口产品专家论证意见


申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	数字化手术室系统
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ ☒ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购数字化手术室系统（12 间），供临床诊疗使用。该类设备进口产品各种技术指标和性能均较为稳定。 国内同类型产品与进口产品相比较，在某些技术指标、性能、稳定性、精度及效率等方面不能完全满足科室实际工作需要。 为较好地开展临床工作，提升医疗水平，特申请采购进口数字化手术室系统（12 间）。	
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 数字化手术室系统，国内同类型产品与进口产品相比较：在某些技术指标、性能、稳定性、精度及效率方面不能完全满足科室实际工作需要。为较好地开展临床工作，故建议购买进口产品。 专家签字： 朱新良 2021 年 6 月 3 日	

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	数字化手术室系统
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ ✓ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购数字化手术室系统（12 间），供临床诊疗使用。该类设备进口产品各种技术指标和性能均较为稳定。 国内同类型产品与进口产品相比较，在某些技术指标、性能、稳定性、精度及效率等方面不能完全满足科室实际工作需要。 为较好地开展临床工作，提升医疗水平，特申请采购进口数字化手术室系统（12 间）。	
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 数字化手术室系统要求具有以下技术指标：高清视频、视觉无延时系统，视频无偏差，安全性和稳定性要求高。国内产品难以满足该要求，为提升医疗水平，建议采购进口数字化手术室系统。 专家签字： 赵亮 2021 年 6 月 3 日	

2021年6月3日

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程肿瘤大楼手术室 ICU 建设项目
采购项目金额	/
拟采购进口产品名称及金额	数字化手术室系统
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ √ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购数字化手术室系统（12 间），供临床诊疗使用。该类设备进口产品各种技术指标和性能均较为稳定。 国内同类型产品与进口产品相比较，在某些技术指标、性能、稳定性、精度及效率等方面不能完全满足科室实际工作需要。 为较好地开展临床工作，提升医疗水平，特申请采购进口数字化手术室系统（12 间）。	
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 申请行为合法。不违反相关法律法规强制性规定。 专家签字： 2021 年 6 月 3 日	